


SRA3

DIGITAL

FOGLI AUTOADESIVI



GlobalTAC



SOLUZIONI SRA3 DIGITAL FOGLIO A FOGLIO PER LA MASSIMA EFFICIENZA

Per un mercato in crescita:
versatilità, reattività, efficienza e sostenibilità!

La stampa digitale è molto più che una necessità economica dalle basse tirature: i fattori commerciali positivi includono nuove modalità di marketing e un forte impegno verso il rispetto dell'ambiente. Le società di marketing passano da campagne di massa a messaggi personalizzati e su misura più efficaci per gruppi e individui. Inoltre, stampare solo ciò che serve, quando serve (JIT) rende i partner digitali parte della catena di valore per garantire la sostenibilità a lungo termine (basso livello di scorte di fogli).

Quando la stampa digitale è la scelta migliore?

In tutti i tipi di usi finali autoadesivi con stampa variabile di informazioni. Ciò include etichette per alimenti, trasporti e logistica, direct mailing, moduli aziendali o etichette di prodotti, solo per fare qualche esempio.

LA GAMMA GLOBALTAC DIGITAL offre un'ampia gamma di prodotti adatti a diversi substrati e condizioni di etichettatura.

Produttività per un business redditizio

I prodotti digitali GlobalTAC assicurano un eccezionale ritorno sull'investimento. Le eccellenti proprietà di planarità garantiscono tirature sempre affidabili, anche a velocità elevate, oltre a un impilamento compatto ed efficiente nei vassoi della stampante. Gli adesivi resistenti al debordamento mantengono puliti i bordi dei fogli, riducendo al minimo il residuo per evitare gli inceppamenti ed estendere gli intervalli di manutenzione.

Qualità digitale senza pari delle immagini

I frontali GlobalTAC, siano essi di carta o di materiale sintetico, forniscono un dettaglio di stampa ed alta risoluzione delle immagini senza confronti. Ciascun prodotto è testato con cura per prestazioni ottimali in stampanti laser a toner secco ad alta velocità. I materiali selezionati sono garantiti per un fissaggio ottimale del toner liquido con HP Indigo.

Massima praticità per gli utilizzatori di etichette

Il preciso pre-taglio sul supporto dell'etichetta consente agli utenti di rimuoverlo con facilità e rapidità. L'etichetta si applica con velocità e la sua qualità è garantita fino all'uso finale decorativo o informativo.

LE ETICHETTE SONO PIÙ SOSTENIBILI CHE MAI!

Tutti gli impianti di produzione UPM Raflatac negli Stati Uniti, in Europa, in Sud Africa, in Cina ed in Australia dispongono della certificazione ambientale ISO 14001. I frontali a base di carta delle etichette nella gamma digitale sono certificati FSC, a garanzia che i materiali provengono da foreste gestite in maniera sostenibile e che gli adesivi acrilici a base d'acqua sono privi di solventi.

Le carte digitali specificate per il contatto diretto con gli alimenti contano su una **Dichiarazione di conformità (DoC)** obbligatoria nell'UE (EU 10/2011) per tutti i componenti degli imballaggi a contatto con gli alimenti.

La gamma GlobalTAC Digital è conforme allo standard europeo **(EN 71-3:2013) per l'etichettatura dei giocattoli.**

Il poliestere bianco opaco è conforme all'**approvazione BS5609 per il trasporto marittimo.** Ciò assicura che le merci pericolose trasportate via mare debbano essere identificate ed etichettate in maniera durevole.

Etichette di sicurezza: i prodotti laminati autoadesivi GlobalTAC sono conformi alle norme **REACH, al regolamento UE (CE) n. 1907/2006** e alla **direttiva RoHS 2011/65/CE**, tra le altre normative europee.







CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GlobalTAC produce soluzioni in carta e film sviluppate appositamente per stampanti digitali di etichette foglio a foglio. Questi prodotti eccellono in tutti i requisiti essenziali applicabili ai fogli autoadesivi:




- **Adesivi sviluppati appositamente** per resistere al calore della stampa laser e per limitare la contaminazione della stampante, estendendo gli intervalli di manutenzione e riducendo i tempi d'inattività.
- **Planarità ottimale** per l'alimentazione di macchine da stampa, riducendo il rischio di inceppamenti della carta durante la stampa e ottimizzando l'efficienza dopo la stampa in fase di impilamento, fustellatura e ghigliottina.
- **Buon fissaggio del toner secco (laser) o toner liquido (HP Indigo)** per eccellenti risultati di stampa.
- **Elettricità statica minima** dopo la stampa anche con frontali sintetici, offrendo maggiore efficienza post-stampa in fase di impilamento, fustellatura e ghigliottina. Inoltre, i nostri poliesteri con finitura lucida sono dotati di un'innovativa caratteristica **StaticOUT™** che riduce ulteriormente gli effetti dell'elettricità statica.
- **Confezione di sicurezza** con scatole da 250 fogli. Un vassoio interno ottimizza la manipolazione dei fogli e consente uno stoccaggio efficiente senza danneggiare il materiale all'interno della scatola. Sono disponibili anche scatole standard da 100 fogli.
- **Formati standard: 32x45 e 33x48 cm.** Altri formati sono disponibili su richiesta.
- **Le combinazioni di supporto** variano a seconda del materiale del frontale. Le carte sono combinate con un supporto Kraft di 86 gr/m² e i sintetici con un supporto Kraft di 120 gr/m². È disponibile l'opzione di **supporto con taglio.** Direzione di alimentazione: i tagli devono essere paralleli alla direzione di alimentazione.

Collaboriamo attivamente con i produttori di stampanti e copriamo svariate tecnologie digitali. Su stampanti digitali, vengono eseguiti test approfonditi sulle prestazioni dei materiali per etichette da foglio a foglio.

GAMMA DI PRODOTTI DIGITALI: SINTETICO						Stampabilità ¹		Uso finale e applicazioni speciali								
Qualità del frontale	Descrizione	Adesivo	Supporto	Totale laminato. (gr/m ²)	Idoneità a toner secco	Idoneità a toner liquido	Prodotto	Promozione	Trasporto e logistica	Alimentazione	Resistenza ad acqua, olio e sostanze chimiche	Uso esterno	Espositori e punti vendita (alta rigidità)	Vendita al dettaglio, etichette coprenti	Vino, bevande ed etichette decorative	
GlobalTAC					Idoneità a toner secco	Idoneità a toner liquido	Prodotto	Promozione	Trasporto e logistica	Alimentazione	Resistenza ad acqua, olio e sostanze chimiche	Uso esterno	Espositori e punti vendita (alta rigidità)	Vendita al dettaglio, etichette coprenti	Vino, bevande ed etichette decorative	
POLIESTERE																
GT Polyester Matt White 	Film in poliestere (PET) bianco, stabilizzato al calore, patinato opaco.	Permanente	senza taglio, senza stampa con taglio o senza taglio, con stampa	215	✓	✓	•••	•			•••	••			•	
		Rimovibile	senza taglio, senza stampa	213	✓	✓	•••	•			•••	••			•	
		Extra Forte	senza taglio, senza stampa con taglio, con stampa	219	✓	✓	•••	•			•••	••			•	
GT Polyester Matt White Dry Toner	Film in poliestere (PET) bianco, stabilizzato al calore, patinato opaco.	Permanente	senza taglio, senza stampa	217	✓	*	•••	•			•••	••			•	
GT Polyester Matt Transparent	Film in poliestere (PET) traslucido, stabilizzato al calore, patinato opaco.	Permanente	senza taglio, senza stampa	196	✓	✓	•••							••		
GT Polyester Gloss White 	Film in poliestere (PET) bianco, stabilizzato al calore, lucido.	Permanente	senza taglio, senza stampa con taglio, con stampa	212	✓	✓	•••				•••	••				
		Rimovibile	senza taglio, senza stampa	210	✓	✓	•••	••			•••	••				
GT Polyester Gloss Clear 	Film in poliestere (PET) trasparente, stabilizzato al calore, lucido.	Permanente	senza taglio, senza stampa con taglio, con stampa	211	✓	*	•••	••							•	
		Rimovibile	senza taglio, senza stampa	209	✓	*	•••	••								
GT Polyester IL G Clear	Prodotto a base di polietilene tereftalato (PET) ad alta trasparenza.	Permanente	senza taglio, senza stampa	211	*	✓	•••	•••							••	
POLIETILENE																
GT PE Laser Matt 	Film in polietilene (PE) bianco, opaco, altamente pigmentato.	Permanente	senza taglio, senza stampa con taglio, con stampa	255	✓	✓					•••	•••				
		Extra Forte	senza taglio, senza stampa	259	✓	✓					•••	•••				

¹ I consigli di stampa GlobalTAC si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali.

✓ SÌ ✓* In base al modello di macchina per la stampa * NO • Medio, •• Buono, ••• Eccellente

GAMMA DI PRODOTTI DIGITALI: CARTA					Stampabilità ¹		Uso finale e applicazioni speciali								
Qualità del frontale					Idoneità a toner secco	Idoneità a toner liquido	Prodotto	Promozione	Trasporto e logistica	Alimentazione	Resistenza ad acqua, olio e sostanze chimiche	Uso esterno	Espositori e punti vendita (alta rigidità)	Vendita al dettaglio, etichette coprenti	Vino, bevande ed etichette decorative
GlobalTAC	Descrizione	Adesivo	Supporto	Totale laminato. (gr/m ²)											
CARTE NATURALE															
GT Laser-FSC	Carta bianca di pura cellulosa lisciata in macchina.	Permanente	con taglio, con stampa	175	✓	*			•••					••	
GT Laser Multitac	Multistrato composto da: frontale bianco naturale su due supporti kraft.	Permanente	senza taglio, senza stampa	213	✓	*			•••						
GT Laserfine-FSC	Carta pigmentata senza legno, supercalandrata.	Permanente	con taglio, con stampa	174	✓	*		••	•••					•	
GT Eco Laser-FSC	Carta bianca naturale prodotta col 100% da fibre riciclate.	Permanente	con taglio, senza stampa	184	✓	✓*		•••							
GT Vellum IL 	Carta supercalandrata patinata opaca, collata in superficie.	Permanente	con taglio, con stampa	177	*	✓		••						••	
CARTE PATINATE															
CARTA OPACA															
GT Lasermatt-FSC	Carta bianca, opaca, patinata fuori macchina, senza legno e supercalandrata.	Permanente	con taglio, con stampa	189	✓	✓	•••							••	
CARTA SEMILUCIDA															
GT Midgloss Laser-FSC	Carta bianca, media lucidità, patinata in macchina, senza legno.	Permanente	con taglio o senza taglio, con stampa	189	✓	✓	•••	••		•					
GT Midgloss IL 	Carta bianca, media lucidità, patinata in macchina, senza legno e supercalandrata.	Permanente	con taglio, con stampa	192	*	✓	•••	••		•					
CARTA LUCIDA															
GT Gloss Laser-FSC	Carta bianca, cast coated, con finitura lucida ad effetto specchio, senza legno.	Permanente	con taglio, con stampa	185	✓	✓	•••	••		••					•
		Rimovibile	con taglio, con stampa	184	✓	✓	•••	••		••					•
		Extra Forte	con taglio, con stampa	189	✓	✓	•••	••		••					•
GT High Gloss IL 	Carta bianca, cast coated, con finitura lucida ad effetto specchio, senza legno.	Permanente	con taglio, con stampa	187	*	✓	•••	••		••					
CARTA COPRENTE															
GT Gloss Laser Opaque-FSC	Carta bianca, cast coated, con finitura lucida ad effetto specchio con dorso grigio per maggiore opacità.	Permanente	con taglio, con stampa	186	✓	✓		••	•	••					
CARTONCINO															
GT Lgloss Board-FSC	Cartoncino patinato bianco lucido ad effetto specchio.	Permanente	senza taglio, senza stampa	274	✓	✓		••	•				•••		
CARTA VERGATA															
GT Classic Laser-FSC	Carta vergata lisciata in macchina. Resistente al bagnato, agli alcali ed alla muffa.	Permanente	con taglio, con stampa	194	✓	✓*	•••			••					•••
GT Kraft Brown	Carta kraft avana, monolucida, prodotta con cellulosa a fibra resinosa lunga.	Extra Forte	con taglio, con stampa	176	✓	✓*	••	•••		••					••
CARTA COLORATA															
GT Radiant-FSC: verde, giallo, arancione, rosso, rosa	Carta senza legno fluorescente.	Permanente	con taglio, senza stampa	183	✓	✓*		••	•••						
GT Vellum-FSC: blu, verde, rosso, giallo	Carta supercalandrata colorata senza legno.	Permanente	con taglio, senza stampa	185	✓	✓*		••	•••						

¹ I consigli di stampa GlobalTAC si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali.

✓ Sì ✓* In base al modello di macchina per la stampa * NO • Medio, •• Buono, ••• Eccellente

GlobalTAC